



Włocławek, dnia 4. marca 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Maciej Bachurski

Sz. P.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Nasz znak:

PIWzz.520113 05C. .2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje, że w dniu 04.03.2021r. na podstawie uzyskanych z PIW/PIB w Puławach wyników badań, stwierdzono obecność wirusa H5N8 u łabędzia niemego, znalezione go w dniu 01.03.2021r. w miejscowości Modzerowo, gm. Włocławek. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje o obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji w kontekście wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 4. kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku prosi o niezwłoczne przekazanie informacji wraz z załączonymi ulotkami, mieszkańcom powiatu włocławskiego, zgodnie z kompetencją, w sposób zwyczajowo przyjęty.

z poważaniem

Otrzymują:

1. UG Włocławek
2. a/a

przesłano @/
BS

Powiatowy Lekarz Weterynarii
we Włocławku
Maciej Bachurski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Planty 18, 87-800 Włocławek

tel.: (54) 234-10-18, fax: (54) 232-04-70, e-mail: wloclawek.piw@wp.pl., www.piw.wloclawek.pl



INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCIE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

